



HORSES

The quality reference for
gates and fencing





Content

MISSION.....	4 - 5
KEY VALUES.....	8 - 9
REFERENCES	10 - 11

Premium:

FENCING

Square.....	16 - 17
Square Black edition	18 - 19
Royal Tropic Classic.....	20 - 21
Royal Tropic Modern.....	22 - 23

PADDOCK FENCING

Royal Tropic safety.....	34 - 35
--------------------------	---------

GATES

Field gate.....	42 - 43
-----------------	---------

Horses:

FENCING

Oklahoma.....	24 - 25
Massive.....	26 - 27
Windsor.....	28 - 29
Ascot.....	30 - 31

PADDOCK FENCING

Square safety.....	36 - 37
Dressage Arena.....	38 - 39

GATES

Dublin.....	44 - 45
Wellington	46 - 47

WOODEN SHELTERS.....

OPTIONS

Wire mesh on fences Draadgaas op omheiningen Treillis à la clôture Maschendraht für Zäune.....	54
Flock thread Kleinveedraad Fils barbelés Kleinviehdraht.....	55
Electricity Elektriciteit Electricité Strom.....	56
Sand shelves Zandplanken Planche de rétention Sandlatten.....	57
Fittings Beslag Quincaillerie Beschläge	57

PROFESSIONAL PLACEMENT

PRODUCTION.....

STOCK

ECOLOGY.....

OVERVIEW.....



Mission:

- EN De Sutter Naturally is the reference in Europe for developing and producing fences and accessories with an added value for the customer's property.
- NL *De Sutter Naturally is in Europa de referentie voor het ontwikkelen en produceren van omheiningen en toebehoren met een meerwaarde voor de eigendom van de klant.*
- FR De Sutter Naturally, la référence pour le développement et la production de clôtures et accessoires avec une valeur ajoutée pour la propriété du client en Europe.
- DE *De Sutter Naturally ist die Referenz in Europa für die Entwicklung und Produktion von Zäune und Zubehör mit Mehrwert für das Eigentum des Kunden.*

Jeffrey De Sutter




De Sutter Naturally,

EN already 40 years your warranty.

NL al 40 jaar uw garantie.

FR déjà 40 ans votre garantie de qualité.

DE ist schon seit 40 Jahren Ihre Garantie.



EN Completely maintenance-free.
NL *Volledig onderhoudsvrij.*
FR Ne requiert aucun entretien.
DE *Komplett wartungsfrei.*



Our key values:

EN Safety - Quality - Sustainability.
NL *Veiligheid - Kwaliteit - Duurzaamheid.*
FR Sécurité, qualité, durabilité.
DE *Sicherheit - Qualität - Dauerhaftigkeit.*




References:

EN Domestic and foreign top horsemen have appealed to the expertise and the professionalism of De Sutter Naturally for years.


NL *Topruiters in binnen- en buitenland doen al jarenlang beroep op de deskundigheid en het professionalisme van De Sutter Naturally.*

FR Les cavaliers de haut niveau en Belgique et à l'étranger comptent depuis de nombreuses années sur l'expertise et le professionnalisme de Sutter Naturally.

DE *Topreiter aus Innen- und Ausland berufen sich seit vielen Jahren auf die Kompetenz und Professionalität von De Sutter Naturally.*




Jos Lansink



Jorinde Verwimp



Frank Kemperman



Eric Lamaze



Karin Donckers



Scott Brash



References:


- EN International equestrian sport events rely on de Sutter Naturally for an unique appearance and the guarantee of safety.
- NL *Internationale paardensportevenementen vertrouwen op De Sutter Naturally voor een unieke uitstraling en het garanderen van de veiligheid.*
- FR Tous les grands évènements hippiques internationaux comptent sur De Sutter Naturally pour un look exclusif et une sécurité assurée.
- DE *Internationale Pferde Veranstaltungen vertrauen auf De Sutter Naturally für eine einzigartige Ausstrahlung und garantierte Sicherheit.*



CONCOURS
HIPPIQUE
INTERNATIONAL DE GENÈVE



KNOKKE
HIPPIQUE





Fencing
Weideomheining
Des clôtures
Zäune



PREMIUM

Square

- EN A timeless design with rounded head in green impregnated softwood.
- NL *Een tijdloos ontwerp met afgeronde kop in groen geïmpregneerd zachthout.*
- FR Un design éternel avec tête arrondie en bois de pin, traité autoclave classe IV en vert.
- DE *Ein zeitloses Design mit abgerundetem Kopf aus mit grüne Salzen kesseldruckimprägniertem Weichholz.*



NEW

PREMIUM

Square black edition

EN A unique appearance with black impregnated softwood.

NL *Een unieke uitstraling met zwart geïmpregneerd zachthout.*

FR Un look unique en bois de pin, traité autoclave classe IV en noir.

DE *Ein einzigartiges Aussehen mit schwarz kesseldruck-imprägniertem Weichholz.*



PREMIUM



PREMIUM

Royal Tropic Classic

EN A prestigious appearance with classic diamond head in tropic hardwood, durability class I.

NL *Een prestigieuze uitstraling met klassieke diamantkop in tropisch hardhout duurzaamheidsklasse I.*

FR Un aspect prestigieux avec une tête classique en forme diamant en bois tropical durabilité classe I.

DE *Ein renommiertes Aussehen mit klassischem Diamantkopf in tropisches Hartholz Dauerhaftigkeitsklasse I.*



PREMIUM



PREMIUM

Royal Tropic Modern

- EN An exclusive appearance with a modern rounded top in tropic hardwood durability class I.
- NL *Een exclusieve uitstraling met moderne afgeronde kop in tropisch hardhout duurzaamheidsklasse I.*
- FR Un design exclusif avec finition arrondie, en bois tropical durabilité classe I.
- DE *Ein exklusives Aussehen mit modern abgerundetem Kopf aus tropischem Hartholz Dauerhaftigkeitsklasse I.*



PREMIUM



Oklahoma

EN Screwed fence in green impregnated softwood.

NL *Opschroef omheining in groen geïmpregneerd zachthout.*

FR Clôture vissée en bois de pin traité autoclave classe IV en vert.

DE *Zaun zum Schrauben aus mit grüne Salzen kesseldruck- imprägniertem Weichholz.*





Massive

EN Typical round, rugged pole in green impregnated or creosoted softwood.

NL *Typische ronde, robuuste paal in groen geïmpregneerd of gecreosoteerd zachthout.*

FR Poteau arrondi et robuste fabriqué dans du bois de pin traité autoclave classe IV en vert ou créosote.

DE *Typischer runder, robuster Pfosten aus mit grüne Salzen kesseldruck imprägniertem oder mit Holzteeröl imprägniertem Weichholz.*



Windsor

- EN Outspoken design with squared poles and diamond-head in green impregnated softwood.
- NL *Uitgesproken ontwerp met vierkante palen en diamantkop in groen geïmpregneerd zachthout.*
- FR Design unique avec poteaux carrés et tête en forme diamant, en bois de pin traité autoclave classe IV en vert.
- DE *Ausgeprägtes Design mit quadratischen Pfosten und Diamantkopf aus mit grüne Salzen kesseldruckimprägniertem Weichholz.*



Ascot

- EN Sophisticated square pole with refined smoothed diamond-head in tropical hardwood durability class I.
- NL *Verfijnde vierkante paal met geraffineerde afgevlakte diamantkop in tropisch hardhout duurzaamheidsklasse I.*
- FR Poteau carré et élégant, raboté avec tête en forme diamant lissé, en bois tropical durabilité classe I.
- DE *Ratiniertes quadratischer Pfosten mit verfeinertem Diamantkopf aus tropischem Hartholz - Dauerhaftigkeitsklasse I.*



Paddock fencing
Pisteomheiningen
Clôtures pour pistes
Reitplatzzäune



PREMIUM

Royal Tropic Safety



EN Safety guaranteed by a continuous top rail in tropic hardwood durability class I.

NL *Veiligheid gegarandeerd door een doorlopende toprail in tropisch hardhout duurzaamheidsklasse I.*



FR Sécurité garantie avec un toprail continu, en bois tropical durabilité classe I.

DE *Sicherheit gewährleistet wegen den fortlaufenden Oberbalken aus tropischem Hartholz Dauerhaftigkeitsklasse I.*






Square Safety

- EN A safe paddock fence with continuous top rail in green impregnated softwood.
- NL *Een veilige piste omheining met doorlopende toprail in groen geïmpregneerd zachthout.*
- FR Une clôture sécurisée avec un toprail continu en bois de pin traité autoclave classe IV en vert.
- DE *Ein sicherer Reitplatzzaun mit totlaufendem Oberbalken aus mit grüne Salzen kesseldruckimprägniertem Weichholz.*





Dressage Arena

- EN Exclusive training ring for dressage in tropical hardwood durability class I or green impregnated softwood.
- NL *Exclusieve trainingsring voor dressuur in tropisch hardhout duurzaamheidsklasse I of groen geïmpregneerd zachthout.*
- FR Clôture pour piste de dressage, en bois tropical durabilité classe I ou bien en bois de pin traité autoclave classe IV en vert.
- DE *Exklusiver Dressur Ausbildungsring aus tropischem Hartholz Dauerhaftigkeitsklasse I oder mit grüne Salzen kesseldruckimprägniertem Weichholz.*





Gates
Poorten
Portails
Tore

Field Gate PREMIUM

EN Custom-made in a traditional and authentic way in tropic hardwood durability class I.

NL *Op maat vervaardigd op traditionele en authentieke wijze In tropisch hardhout duurzaamheidsklasse I.*

FR Fabriqués sur mesure de façon traditionnelle et authentique, en bois tropical durabilité classe I.

DE *Maßgeschneidert auf traditionelle und authentische Weise aus tropischem Hartholz Dauerhaftigkeitsklasse I.*



Dublin

EN Authentically designed gate in green impregnated softwood.

NL *Authentiek ontworpen zachthouten groen geïmpregneerde poort.*

FR Portail en bois de pin traité autoclave classe IV en vert et fabriqué de façon authentique.

DE *Authentisch gestaltetes, mit grüne Salzen kesseldruckimprägniertes Weichholztor.*





Wellington

EN Timeless gate,
designed
in tropical
hardwood.

NL *Tijdloze poort
ontworpen in
tropisch hardhout.*

FR Portail au design
éternel fabriqué
en bois tropical.

DE *Zeitloses Tor
aus tropischem
Hartholz.*





Wooden shelters
Houten schuilstallen
Abris en bois
Holzunterstände



Wooden shelters

EN Protect your horse against the sun, rain and wind with this shelter made of grey impregnated spruce wood.

NL *Bescherm uw paard tegen zon, regen en wind met deze schuilstal uitgevoerd in grijs geïmpregneerd vuren hout.*

FR Protégez votre cheval du soleil, de la pluie et du vent avec cet abri fabriqué en bois de sapin, imprégné en gris.

DE *Schützen Sie Ihr Pferd gegen Sonne, Regen und Wind mit diese Weidehütte aus grau kesseldruckimprägniertem Fichtenholz.*





Options
Opties
Options
Optionen



Wire mesh on fences

- EN Protect your animals small and large with galvanized wire mesh, available in different heights.
- NL *Bescherm uw dieren groot en klein met gegalvaniseerde draadgaas, beschikbaar in verschillende hoogtes.*
- FR Protégez vos animaux, petit et grand avec une clôture treillage galvanisé, disponible en différentes hauteurs.
- DE *Schützen Sie all Ihre Tiere, klein und groß, mit galvanisiertem Maschendraht, in verschiedenen Höhen.*

Flock thread

- EN An elegant and sustainable solution to protect large and small animals using this galvanized steel wire that runs through the poles.
- NL *Een elegante en duurzame oplossing ter bescherming van grote en kleine dieren met deze gegalvaniseerde staaldraad die door de palen heen loopt.*
- FR Une solution élégante et durable pour la protection des animaux petits et grands grâce à ces fils d'acier galvanisé qui traversent les poteaux.
- DE *Eine elegante und dauerhafte Lösung für den Schutz von großen und kleinen Tieren mit diesem galvanisiertem Stahldraht, der durch die Pfosten verläuft.*





Electricity

- EN An electric circuit protects your animals and fence. Available with ring isolators or w-isolators.
- NL *Een elektrisch circuit beschermt uw dieren en omheining. Beschikbaar met ringisolatoren of w-isolatoren.*
- FR Un circuit électrique protège vos animaux et clôtures. Disponible avec des isolateurs crochet ou bien des isolant-W.
- DE *Ein Stromkreis schützt Ihren Zaun und Ihre Tiere und ist mit Ringisolatoren oder W-Isolatoren erhältlich.*



Fittings

- EN The robust and unpliable galvanized iron, eliminates corrosion.
- NL *Het robuuste en onplooibare verzinkte ijzer, sluit roestvorming uit.*
- FR Le fer d'acier robuste et indéformable empêche la rouille de se former.
- DE *Das robuste und unbiegsam feuerverzinktes Metall entwickelt keine Rostbildung.*



Zandplanken

- EN These wooden baseboards create a beautiful and natural boundary for your paddock.
- NL *Deze grondplanken zorgen voor een mooie en natuurlijke afbakening van uw piste.*
- FR Ces planches de rétention offrent une démarcation durable et naturelle autour de votre piste.
- DE *Diese Bodenplanken bieten eine schöne und natürliche Abgrenzung Ihres Reitplatzes.*





Professional placement

EN A professional placement with laser-guided post drilling machine.

NL *Een professionele plaatsing met lasergestuurde palentrilmachine.*

FR Un placement professionnel avec une machine guidé par laser pour enfoncer les poteaux par vibration.

DE *Professionelle Installation mit lasergesteuerter Vibrationsramme.*






Production

EN In-house production with computer-controlled CNC machines.

NL *Productie in eigen beheer met computergestuurde CNC-machines.*

FR Production en interne avec des machines CNC commandées par ordinateur.

DE *Herstellung in eigener Verwaltung mit computerisierte CNC-Maschine.*



Stock

- EN Fast delivery worldwide due to large stock.
- NL *Wereldwijd snelle levering door grote voorraad.*
- FR Livraison rapide dans le monde entier à cause du stock important.
- DE *Weltweit schnelle Lieferung aufgrund großen Lagerbestand.*






Ecology

- EN Ecological responsible company with FSC and PEFC certification. From sustainable forest management to ecological waste processing.
- NL *Ecologisch verantwoord bedrijf door FSC en PEFC certificaat. Van duurzaam bosbeheer tot ecologische afvalverwerking.*
- FR Entreprise écologiquement responsable avec certification FSC et PEFC. De la gestion durable des forêts au traitement écologique des déchets.
- DE *Ökologisch verantwortliches Unternehmen mit FSC und PEFC Zertifikat. Von dauerhaften Forstwirtschaft bis zur ökologischen Abfallverarbeitung.*



        								
FENCING	Square	Square Black Edition	Royal Tropic Classic	Royal Tropic Modern	Oklahoma	Massive	Windsor	Ascot
Wood	Softwood		Tropical wood durability class 1		Softwood			Tropical wood durability class 1
Type	Slide trough				Screw-on	Slide trough		
Posts	120x120mm		100x100mm		150x75mm	D 140mm	120x120mm	94x94mm
Rails	40x120mm		35x123mm		50x100mm	40x120mm	50x100mm	35x123mm
Distance between posts	2 M 50 / 3 M		2 M 50				3 M 00	2 M 50
Finish	Planed				Sawn	Planed		
Treatment	Green Salts	Green + Black	None		Green Salts	Green / Creosoted	Green Salts	None
Possibilities	1 M 20-2R / 1M20-3R / 1M40-3R / 1M60-4R				Vrij te bepalen	1 M 20 à 1 M 30 - 2R of 3R / 1 M 40 à 1 M 50 - 3R		

   			
PADDOCK	Royal Tropic Safety	Square Safety	Dressage arena
Wood	Tropical wood durability class 1	Softwood	Soft/Tropical wood durability class 1
Type	Slide trough		
Posts	100x100	120x120	120x120 / 100x100
Rails	35x123	40x120	40x120 / 35x123
Distance between posts	2 M 50	2 M 50	2 M 50
Finish	Planed	Planed	Planed
Treatment	None	Green salts	0M40-1R
Possibilities	0M75-1R+top 1M20-1R+top 1M20-2R+top 1M40-2R+top	0M75-1R+top 1M20-1R+top 1M20-2R+top 1M40-2R+top	

 			
GATES	Field Gate	Dublin	Wellington
Wood	Tropical wood durability class 1	Softwood	Tropical wood
Thickness	70mm		
Finish	Planed		
Treatment	None	Green salts	None
Height	120 / 145 / Customized	120 / 145	120
Possibilities	120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300 / 330 / 360 + Customized	120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 300 / 360	



De Sutter Naturally

Tel. +32 (0)16 72 12 00

info@desutter-naturally.com

www.desutter-naturally.com

Offices in Belgium

Vekestraat 48 - 1910 Kampenhout

Heidestraat 6A - 9870 Zulte

Toekomstlaan 7 - 2200 Herentals