

# HIPPOCENTER

SINCE 2008

## GAMME TAPIS ROULANTS POUR CHEVAUX



# TAPIS ROULANT HIPPOTRAINER

## HIPPOTRAINER

Tapis roulant pour l'entraînement et la santé du cheval

Vitesse ajustable de 0 à 10 Km/h

Inclinable jusqu'à 10 %

10 programmes préenregistrés



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

L'**Hippotrainer** est le tapis roulant pour chevaux **le plus vendu en France**. Capable d'atteindre une vitesse de 10 Km/h, il permet d'entraîner vos chevaux au pas avec ou sans pente. Comportant 10 programmes, ce tapis vous permettra d'effectuer différents exercices conçus pour convenir aux besoins de votre cheval. Travailler avec de l'inclinaison offre la possibilité de développer le muscle rapidement, c'est pour cette raison que l'Hippotrainer est équipé de vérins lui permettant de s'élever jusqu'à 10%.

L'Hippotrainer est également disponible avec des parois transparentes dans sa version Hippotrainer +.

**Conception française, produit fabriqué en Normandie.**

## Caractéristiques techniques

- Réglage de la vitesse continue de 0 à 10 Km/h
- 10 programmes (décrassage, échauffement, récupération, musculation...)
- Inclinaison du tapis réglable jusqu'à 10%
- Photocellule de sécurité (anti-panique)
- Tapis caoutchouc très résistant, souple pour amortir les chocs
- Entraînement : moteur de 5 kW à couple conique en TRI 380V 16A
- Parois bakélisées (ép : 19 mm)

# TAPIS ROULANT HIPPOTRAINER +



## Prix

Hippotrainer..... **à partir de 10 600€ HT\***

*\*Prix présenté hors transport et hors installation.*



## Dimensions

- Longueur : **3,5 m**
- Largeur : **1,46 m**
- Hauteur : **1,63 m**
- Poids : **900 Kg**



## Options possibles

Alimentation 220V ..... **800 € HT**

Boîte à jeton ..... **850 € HT**

Rampe d'accès ..... **350 € HT**

Option programme personnalisé  
(boîtier ProTrainer) ..... **1 980 € HT**

Version sans inclinaison

Moins value ..... **- 1 000€ HT**



## TAPIS ROULANT HIPPOTRAINER +

### HIPPOTRAINER +

Le tapis roulant aux capacités d'entraînement améliorées

Vitesse ajustable de 0 à 10 Km/h

Inclinable jusqu'à 10 %

10 programmes préenregistrés



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Le tapis roulant **Hippotrainer +** est le tapis roulant pour chevaux **le plus vendu en France**. Capable d'atteindre une vitesse de 10 Km/h, il permet d'entraîner vos chevaux au pas, avec ou sans pente. Comportant 10 programmes, notre tapis vous permettra d'effectuer différents exercices pour répondre aux besoins de vos équidés. Travailler avec l'inclinaison offre la possibilité de développer le muscle rapidement, c'est pour cette raison que l'Hippotrainer est équipé de verins lui permettant de s'élever jusqu'à 10 %.

**Conception française, produit fabriqué en Normandie.**

### Caractéristiques techniques

- Réglage de la vitesse continue de **0 à 10 Km/h**
- 10 programmes (décrassage, échauffement, récupération, musculation...)
- Inclinaison du tapis réglable jusqu'à 10 %
- Photocellule de sécurité (anti-panique)
- Tapis caoutchouc très résistant, souple pour amortir les chocs
- Entraînement : moteur de 5 kW à couple conique en TRI 380V 16A
- Parois bakélisées (ép : 19 mm)



## Prix

Hippotrainer+ . . . . . **à partir de 12 645 € HT\***

*\*Prix présenté hors transport et hors installation.*



## Dimensions

- Longueur : **3,5 m**
- Largeur : **1,46 m**
- Hauteur : **1,63 m**
- Poids : **900 Kg**




## Options possibles

- Alimentation 220V . . . . . **800 € HT**
- Boîte à jeton . . . . . **850 € HT**
- Rampe d'accès . . . . . **350 € HT**
- Galvanisation . . . . . **800 € HT**
- Toit . . . . . **2 000 € HT**
- Eclairage toit . . . . . **190 € HT**

Option programme personnalisé  
(boîtier ProTrainer) . . . . . **1 980 € HT**

Version sans inclinaison  
Moins value . . . . . **- 1 000 € HT**



# TAPIS ROULANT PROTRAINER

## PROTRAINER

Le tapis roulant haut de gamme pour un entraînement optimisé du cheval

Vitesse ajustable de 0 à 15 Km/h  
(40 Km/h si option trot)

Inclinable jusqu'à 10 %

10 programmes préenregistrés

100 programmes sur mesure



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Notre tapis roulant pour chevaux **Protrainer** est le tapis **le plus haut de gamme proposé sur le marché**. Sa construction en acier galvanisé garantit une longévité et une solidité à toute épreuve. Le Prottrainer atteint une vitesse de **15 Km/h dans sa version classique et 40 Km/h en version trot/galop**. Ce tapis contient 10 programmes préenregistrés et il offre également la possibilité de développer jusqu'à 100 programmes personnalisables.

Cette machine a été conçue pour limiter au maximum les chocs en reproduisant la souplesse d'un sol naturel.

**Conception française, produit fabriqué en Normandie.**

## Caractéristiques techniques

### Protrainer Basique

- Réglage de la vitesse continue de **0 à 12 Km/h**
- **10 programmes préenregistrés**
- Inclinaison du tapis réglable jusqu'à 10 %
- Moteur mono avec pompe hydraulique et vérin de 40 cm de course
- Photocellule de sécurité (anti-panique)
- Traitement galvanisé à chaud
- Absence de marche latérale
- **Boîtier de contrôle mécanique**
- Tableau de contrôle au niveau de la barre de queue
- Système de lubrification pour allonger la durée de vie de la bande

### Protrainer 15 Km/h

- Réglage de la vitesse continue de **0 à 15 Km/h**
- **Jusqu'à 100 programmes enregistrables au nom du cheval**
- Inclinaison du tapis réglable jusqu'à 10 %
- Moteur mono avec pompe hydraulique et vérin de 40 cm de course
- Photocellule de sécurité (anti-panique)
- Traitement galvanisé à chaud
- **Boîtier de contrôle tactile au niveau de la tête du cheval**
- Système de lubrification permettant d'allonger la durée de vie de la bande

## Prix

Protrainer basique . . . . . **à partir de 17 000 € HT\***

Protrainer 15 Km/h. . . . . **à partir de 19 500 € HT\***

*\*Prix présenté hors transport et hors installation.*

## Dimensions

- Longueur : **6,65 m**
- Largeur : **1,50 m**
- Hauteur : **2,40 m**
- Poids : **1700 Kg**

## Options possibles

Alimentation 220V . . . . . **800 € HT**

Boîte à jeton . . . . . **850 € HT**

Toit . . . . . **2 000 € HT**

Eclairage toit . . . . . **190 € HT**

Option programme personnalisé  
(boîtier ProTrainer) . **à partir de 1 980 € HT**

## 4 MODÈLES DISPONIBLES

- PROTRAINER BASIQUE (**0 - 12 Km/h**)
- PROTRAINER 15 Km/h (**0 - 15 Km/h**)
- PROTRAINER TROT (**0 - 40 Km/h**)
- PROTRAINER GALOP (**0 - 40 Km/h**)



# TAPIS ROULANT PROTRAINER TROT



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

## Caractéristiques techniques

- Réglage de la vitesse continue de **0 à 40 Km/h**
- Jusqu'à 100 programmes enregistrables au nom du cheval
- Inclinaison du tapis réglable jusqu'à 10 %
- Moteur mono avec pompe hydraulique et vérin de 40 cm de course
- 2 photocellules de sécurité (anti-panique)
- Traîtement galvanisé à chaud
- Boîtier de contrôle tactile
- Système de lubrification permettant d'allonger la durée de vie de la bande
- Conception française, produit fabriqué en Normandie

## Options possibles

Boîte à jeton .....	<b>850 € HT</b>
Toit .....	<b>2 000 € HT</b>
Eclairage toit .....	<b>190 € HT</b>

## Dimensions

- Longueur : **6,65 m**
- Largeur : **1,60 m**
- Hauteur : **2,40 m**
- Poids : **1800 Kg**

## Prix

PROTRAINER TROT . . . . **à partir de 32 000 € HT\***

*\*Prix présenté hors transport et hors installation.*



# TAPIS ROULANT PROTRAINER GALOP



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

## Caractéristiques techniques

- Réglage de la vitesse continue de **0 à 40 Km/h**
- Porte de galop
- Jusqu'à 100 programmes enregistrables au nom du cheval
- Inclinaison du tapis réglable jusqu'à 10 %
- Moteur mono avec pompe hydraulique et vérin de 40 cm de course
- 2 photocellules de sécurité (anti-panique)
- Traitement galvanisé à chaud
- Boîtier de contrôle tactile
- Système de lubrification permettant d'allonger la durée de vie de la bande
- Conception française, produit fabriqué en Normandie
- Chassis rallongé de 1m

## Dimensions

- Longueur : **7,65 m**
- Largeur : **1,60 m**
- Hauteur : **2,40 m**
- Poids : **2000 Kg**

## Options possibles

Boîte à jeton .....	<b>.850€ HT</b>
Toit .....	<b>2 000 € HT</b>
Eclairage toit .....	<b>190 € HT</b>
Porte de galop .....	<b>1 950 € HT</b>

## Prix

PROTRAINER GALOP ..... **38 000 € HT\***

*\*Prix présenté hors transport et hors installation.*

# TAPIS ROULANT AQUATIQUE

## TAPIS ROULANT AQUATIQUE

10 programmes pré-enregistrés  
Vitesse de 0 à 11km/h  
Inclinaison jusqu'à 10 %

HIPPOCENTER



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Le **tapis roulant aquatique Protrainer Water** est probablement la machine à balnéothérapie la plus performante du marché. L'eau permet d'effectuer un travail de fond et d'adapter l'entraînement aux besoins et aux pathologies des chevaux. Notre tapis roulant aquatique permet de réduire le poids supporté de 40 à 60 % et ainsi diminuer jusqu'à 50 % le temps de guérison.

Fabriqué dans nos usines en Normandie, cette machine est équipée d'un écran tactile permettant de réaliser vos propres programmes (jusqu'à 100). Inclinaison de 0 à 10 %, notre tapis roulant peut fonctionner avec et sans eau.

**Conception française, produit fabriqué en Normandie.**

## Caractéristiques techniques

- Affichage avec écran tactile à la tête du cheval
- 3 programmes pré-enregistrés et ajustage de la vitesse de 0 à 15km/h
- Tapis inclinable de 0 à 10°
- Programmation individuelle : jusqu'à 100 noms de chevaux
- 2 boutons d'arrêt d'urgence
- Barre de sécurité arrière ajustable et protection anti-chute ajustable
- Ajustage du niveau de l'eau jusqu'à l'épaule du cheval
- Structure tout INOX
- Verrouillage des portes «spécial sécurité»
- Culotte hygiénique spéciale cheval
- Système de filtrage de l'eau (impuretés) et traitement de l'eau avec destruction des bactéries



## Dimensions

- Longueur : **3,5 m**
- Largeur : **1,5 m**



## Prix

**Nous consulter**

# HIPPOCENTER

---

SINCE 2008

## HIPPOSERVICE

---

ASSURER DES SERVICES EXCLUSIFS  
ADAPTÉS À VOS BESOINS

### Distribution

HIPPOCENTER distribue des produits neufs et d'occasion majoritairement fabriqués dans ses usines.



### Entretien et réparation

HIPPOCENTER est également spécialisé dans l'entretien et la réparation d'équipements de toutes marques.



### Proposition rapide

Envoi de notre proposition détaillée en moins de 48 H.



### Conseil téléphonique

Conseil téléphonique 7j/7, soucieux de répondre aux attentes de toutes les écuries.

### Remise en état

Remise en état de produits vendus et installés par d'autres compagnies.



### Devis

Établissement d'un devis gratuit.

[contact@hippocenter.fr](mailto:contact@hippocenter.fr)

HIPPOCENTER - Rue aux vaches  
14190 SAINT-PAUL-DU-VERNAY - FRANCE  
02 31 92 31 96

Retrouvez-nous sur

