

HIPPOCENTER

SINCE 2008

GAMME BALNÉOTHÉRAPIE ÉQUINE





Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Le **tapis roulant aquatique Protrainer Water** est probablement la machine à balnéothérapie la plus performante du marché. L'eau permet d'effectuer un travail de fond et d'adapter l'entraînement aux besoins et aux pathologies des chevaux. Notre tapis roulant aquatique permet de réduire le poids supporté de 40 à 60 % et ainsi diminuer jusqu'à 50 % le temps de guérison.

Fabriqué dans nos usines en Normandie, cette machine est équipée d'un écran tactile permettant de réaliser vos propres programmes (jusqu'à 100). Inclinable de 0 à 10 %, notre tapis roulant peut fonctionner avec et sans eau.

Conception française, produit fabriqué en Normandie.

Caractéristiques techniques

- Affichage avec écran tactile à la tête du cheval
- 3 programmes pré-enregistrés et ajustage de la vitesse de 0 à 15km/h
- Tapis inclinable de 0 à 10°
- Programmation individuelle : jusqu'à 100 noms de chevaux
- 2 boutons d'arrêt d'urgence
- Barre de sécurité arrière ajustable et protection anti-chute ajustable
- Ajustage du niveau de l'eau jusqu'à l'épaule du cheval
- Structure tout INOX
- Verrouillage des portes «spécial sécurité»
- Culotte hygiénique spéciale cheval
- Système de filtrage de l'eau (impuretés) et traitement de l'eau avec destruction des bactéries



Dimensions

- Longueur : **3,5 m**
- Largeur : **1,5 m**



Prix

Nous consulter

HIPPOSPA NOUVELLE GÉNÉRATION



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

L'**Hippospa nouvelle génération** permet d'améliorer la circulation sanguine et d'optimiser la récupération. L'eau salée se trouvant dans la machine peut être refroidie jusqu'à 2°C et jouer un rôle important dans la guérison. De nombreuses études cliniques ont prouvé les effets positifs du spa à eau froide sur les blessures des membres et autres inflammations.

Fabriqué dans nos usines de Normandie, cette machine construite en acier inoxydable est équipée d'un écran tactile.

Conception française, produit fabriqué en Normandie.

Caractéristiques techniques

- Structure tout INOX avec portes translucides
 - Nouveau système d'ouverture et fermeture des portes
 - Système de sécurité : ouverture rapide des portes
 - Nouveau refroidisseur tout INOX plus performant
 - Programmes automatiques pré-enregistrés : hauteur d'eau, soufflerie avec système de sécurité, pompe entièrement automatisée.
 - Banc d'inspection
 - Ajustage du niveau de l'eau (jusqu'à l'épaule du cheval)
 - Culotte hygiénique spéciale cheval
 - Position programme permettant des vagues ou remous
 - Filtrage de l'eau (impuretés) et destruction des bactéries
 - Refroidisseur d'eau (entre 2° et 5°)
- Sels spéciaux fournis pour massage et guérison de blessures

Dimensions


- Longueur : **2,43 m**
- Largeur : **2,50 m**

Prix

Spa à partir de **45 000 € HT***
Option stalle **2 000 € HT**

**Prix présentés hors transport et hors installation.*

BALANCE HIPPOWEIGHT



BALANCE POUR CHEVAUX

pour un contrôle précis du poids de forme

Charge maximale 1500 Kg

2 roulettes pour un déplacement facile

Écran numérique

Fonctionne sur batterie (jusqu'à 100h)



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

La **balance pour chevaux Hippoweight** est l'outil parfait pour contrôler et suivre la santé de votre cheval. Utilisée pour déterminer le poids de forme, elle sert aussi dans les écuries de propriétaire pour confirmer la bonne alimentation de vos chevaux. Disposant de deux roulettes placées sous le plateau, notre balance peut facilement être déplacée. Equipée d'un écran numérique et d'une batterie, notre balance pour chevaux peut fonctionner en autonomie jusqu'à 100 heures.

Conception française, produit fabriqué en Normandie.

Caractéristiques techniques

- Écran LCD avec lumière de fond intégrée
- Structure complète en acier peinture epoxy à chaud
- Revêtement caoutchouc antidérapant
- Alimentation 220V
- Système de blocage de la balance
- Roulettes incorporées pour un déplacement facile

Dimensions

- Longueur : **2,01 m**
- Largeur : **1,12 m**
- Hauteur : **0,11 m**
- Poids modèle acier : **120 Kg**
- Poids modèle aluminium : **40 Kg**

Prix

Hippoweight standard acier (120 Kg) **1 750 € HT**

Hippoweight aluminium (60 Kg) **... 2 500 € HT**

PLAQUE VIBRANTE



PLAQUE VIBRANTE POUR CHEVAUX

Sol caoutchouc anti-dérapant
Structure acier galvanisé
5 programmes pré-enregistrés
100 niveaux d'intensités



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

La **plaque vibrante HIPPOCENTER** est un appareil complet qui permet l'amélioration de la circulation sanguine de vos chevaux. Les vibrations aident à l'échauffement et à la récupération musculaire, elle peut aussi être utilisée de façon préventive sur les problèmes tendineux après une compétition/course.

L'utilisation de la plaque vibrante améliore le transit intestinal et soulage des coliques.

L'accélération de la circulation sanguine dans les membres permet la cicatrisation de plaies internes comme externes.

Caractéristiques techniques

- Structure complète en acier galvanisé à chaud
- 5 programmes pré-enregistrés
- 100 niveaux d'intensités
- Revêtement caoutchouc anti-dérapant
- Ecran de contrôle tactile
- Bouton d'arrêt d'urgence

Dimensions

- Longueur : **2,08 m**
- Largeur : **1,16 m**
- Hauteur : **01,50 m**
- Poids : **400 Kg**

Options possibles

Cellule de pesage

Prix

Plaques vibrantes **9 990€ HT**

Possibilité d'inclure un solarium au-dessus de la plaque vibrante

SOLARIUM HIPPOSUN



SOLARIUM

15 ou 30 lampes

4 ou 8 ventilateurs

Alimentation en 220 V ou 380 V



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

La **Solarium pour chevaux HIPPOCENTER** est conçu pour sécher et/ou échauffer vos chevaux avec un double effet. Les lampes dégagent de la chaleur qui est propulsée à l'aide de ventilateurs disposés à l'arrière du solarium. Cette chaleur diffuse permet d'atteindre toutes les parties du corps de votre cheval. Le temps de séchage moyen est estimé à 23 minutes avec notre modèle 15 lampes et à 18 minutes avec le 30 lampes. Une boîte à jeton peut être installée sur chacun de ces modèles permettant de limiter l'utilisation et de rentabiliser l'investissement.

Conception française, produit fabriqué en Normandie.

Caractéristiques techniques

Prix

| | 15 lampes | 30 lampes | 15 lampes | 2 100 € HT |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| IR 150 watt | 10 | x | 30 lampes..... | 3 450 € HT |
| IR 250 watt | 5 | 30 | | |
| Ventilateurs | 4 | 8 | | |
| Puissance IR | 2 250watt | 7 500watt | | |
| Poids | 40 Kg | 80 Kg | | |
| Long. x larg. | 190 x 100 | 190 x 200 | | |
| Tension nominale | 240 V | 380 V | | |

HIPPOCENTER

SINCE 2008

HIPPOSERVICE

ASSURER DES SERVICES EXCLUSIFS
ADAPTÉS À VOS BESOINS

Distribution

HIPPOCENTER distribue des produits neufs et d'occasion majoritairement fabriqués dans ses usines.



Entretien et réparation

HIPPOCENTER est également spécialisé dans l'entretien et la réparation d'équipements de toutes marques.



Proposition rapide

Envoi de notre proposition détaillée en moins de 48 H.



Conseil téléphonique

Conseil téléphonique 7j/7, soucieux de répondre aux attentes de toutes les écuries.

Remise en état

Remise en état de produits vendus et installés par d'autres compagnies.



Devis

Établissement d'un devis gratuit.

contact@hippocenter.fr

HIPPOCENTER - Rue aux vaches
14190 SAINT-PAUL-DU-VERNAY - FRANCE
02 31 92 31 96

Retrouvez-nous sur

