

HIPPOCENTER

SINCE 2008

GAMME RONDS DE LONGE



SOMMAIRE

LES RONDS DE LONGE NON COUVERTS.....	3
LES RONDS DE LONGE COUVERTS.....	5
ROND DE LONGE VERSION PROFESSIONNELLE.....	6
ROND DE LONGE VERSION BASIQUE.....	8
ROND DE LONGE VERSION CONFORT.....	10
ROND DE LONGE VERSION PRESTIGE.....	12
LES MÉCANISMES DE MARCHEURS SUSPENDUS.....	14
LES OPTIONS DU ROND DE LONGE.....	15
HIPPOSERVICE.....	16

LES RONDS DE LONGE NON COUVERTS



ROND DE LONGE BÉO BAND ET SUÈDE

De 10 à 20 mètres de diamètre
Poteaux en bois auto-clave
Lisses en caoutchouc beo-band ou bois demi-rond
Comprend fixation et porte d'entrée



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

CLÔTURE BEOBAND 2 RANGÉES

10 m **à partir de 750 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m.

Tarifs : nous consulter

CLÔTURE SUÉDOISE 2 RANGÉES

10 m **à partir de 1 140 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m

Tarifs : nous consulter

CLÔTURE BEOBAND 3 RANGÉES

10 m **à partir de 990 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m

Tarifs : nous consulter

CLÔTURE SUÉDOISE 3 RANGÉES

10 m **à partir de 1 490 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m

Tarifs : nous consulter

PLANCHE DE PISTE POUR BEOBAND

1 planche supplémentaire pour garder le sable sur la piste

10 m **à partir de 380 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m

Tarifs : nous consulter

PLANCHE DE PISTE POUR SUÈDE

1 planche supplémentaire pour garder le sable sur la piste

10 m **à partir de 380 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m

Tarifs : nous consulter

LES RONDS DE LONGE NON COUVERTS



ROND DE LONGE AUSTRALIE

De 10 à 20 mètres de diamètre
Acier galvanisé
Comprenant fixations et porte d'entrée



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Prix

10 m	1 308 € HT
12 m	1 388 € HT
15 m	1 962 € HT
16 m	2 149 € HT
18 m	2 430 € HT
20 m	2 710 € HT

Options possibles :

Porte d'accès **93 € HT**
(30 Kg / 2,15 m x 1,8 m)

Planche supplémentaire pour garder le sable sur la piste

Revêtement caoutchouc et sols (voir page 13)



ROND DE LONGE PROFESSIONNEL

- Modèle démontable
- Structure galvanisée
- Toiture bâche plastifiée haute résistance
- Clôture bois traité marin (ép. 19 mm)



ROND DE LONGE BASIQUE

- IPE structure acier
- Toiture Stabipol polyester
- Clôture au choix



ROND DE LONGE CONFORT

- IPE structure acier
- Toiture Stabipol polyester
- Clôture incluse bois autoclave (45 mm)



ROND DE LONGE PRESTIGE

- IPE structure acier
- Toiture Stabipol polyester
- Clôture incluse PVC imputrescible (32 mm)



ROND DE LONGE VERSION PROFESSIONNELLE

De 13 à 20 mètres de diamètre
Structure démontable
Acier galvanisé



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Notre **rond de longe Professionnel** est très apprécié des écuries souhaitant disposer d'un manège haut de gamme facilement implantable sur leur terrain. Le rond de longe professionnel ne nécessite pas d'utiliser des fondations en béton. Sa structure en acier galvanisé est ancrée directement dans un sol stabilisé à l'aide de pieux en fonte. Sa clôture en bakélite résiste parfaitement aux attaques de temps et aux coups de vos chevaux. Couvert en bâche haute densité, ce rond de longe pour chevaux répondra parfaitement à vos attentes en proposant un rapport qualité/prix excellent.

Caractéristiques techniques

- Structure complète en acier galvanisé à chaud
- Clôture en contreplaqué marin (épaisseur 19 mm)
- Charpente en acier galvanisé (charge de neige 100 Kg/m²)
- Couverture en bâche plastifiée (coloris blanc, crème, vert)
- Point d'encrage au sol
- Porte d'entrée

Prix

13,2 m	16 100 € HT*
15 m	18 400 € HT*
16,6 m	23 700 € HT*
18,3 m	26 500 € HT*
19,9 m	29 300 € HT*

**Prix présentés hors transport et hors installation*



Options possibles :

FILET BRISE VENT (coloris blanc, crème ou vert)

13,2 m	1 315 € HT
15 m	1 385 € HT
16,6 m	1 630 € HT
17,6 m	1 760 € HT
19,2 m	1 945 € HT

FERMETURE AU SOL

13,2 m	1 000 € HT
15 m	1 060 € HT
16,6 m	1 270 € HT
18,3 m	1 365 € HT
19,9 m	1 420 € HT

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC ET SOLS

(VOIR PAGE 13)



ROND DE LONGE VERSION BASIQUE



ROND DE LONGE VERSION BASIQUE

De 10 à 20 mètres de diamètre

Structure IPE acier

Couverture stabipol renforcé



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Notre **rond de longe pour chevaux Basique** est construit avec des matériaux lourds généralement utilisés pour la réalisation de bâtiments agricoles. Sa structure en IPE acier vous garantit une longévité et une solidité à toute épreuve. Sa couverture en stabipol limite le son en cas d'intempéries et résiste mieux aux assauts du temps qu'un simple bac acier. Avec la version basique vous disposez uniquement de la toiture, vous pouvez donc réaliser vous-même votre clôture ou choisir l'un de nos modèles parmi nos différentes version de rond de long non-couvert.

Notre mécanisme de marcheur suspendu s'accorde parfaitement avec cette toiture.

Caractéristiques techniques

- Structure en IPE acier galvanisé
- Toiture stabipol en polyester renforcé
- Poutres en charpente en bois 58 x 156 mm



Prix

10 m	16 433 € HT*
12 m	17 535 € HT*
15 m	20 265 € HT*
16 m	23 625 € HT*
18 m	29 663 € HT*
20 m	35 175 € HT*

**Prix présentés hors transport et hors installation*



Options possibles :

Entrée couverte **2 500 € HT**

Filet brise vent (droit) - hauteur 1,25 m


10 m	1 210 € HT
12 m	1 315 € HT
15 m	1 525 € HT
16 m	1 735 € HT
18 m	1 845 € HT
20 m	1 995 € HT

Filet brise vent (droit) - hauteur 2,50 m

10 m	2 420 € HT
12 m	2 630 € HT
15 m	3 050 € HT
16 m	3 470 € HT
18 m	3 690 € HT
20 m	3 990 € HT

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC ET SOLS

(VOIR PAGE 13)



ROND DE LONGE VERSION CONFORT



ROND DE LONGE VERSION CONFORT

De 10 à 20 mètres de diamètre
Structure poteaux IPE acier
Couverture en stabipol renforcé
Clôture en bois autoclave 45 mm



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Notre **rond de longe pour chevaux Confort** est construit avec des matériaux lourds généralement utilisés pour la réalisation de bâtiments agricoles. Sa structure en IPE acier vous garantit une longévité et une solidité à toute épreuve. Sa couverture en stabipol limite le son en cas d'intempéries et résiste mieux aux assauts du temps qu'un simple bac acier. La clôture du rond de longe Confort est composée de planches en bois autoclave traité classe 4 de 45 mm d'épaisseur.

Ce bois haut de gamme est très apprécié des écuries car il offre une résistance aux chocs impressionnante et qu'il nécessite peu d'entretien. Si vous souhaitez disposer d'une clôture en plastique, le rond de longe version prestige est fait pour vous. Nos mécanismes de marcheur suspendu s'accordent parfaitement avec cette toiture.

Caractéristiques techniques

- Structure en IPE acier galvanisé
- Toiture stabipol en polyester renforcé
- Poutres en charpente en bois 58 x 156 mm



Prix

10 m	22 050 € HT*
12 m	24 465 € HT*
15 m	28 875 € HT*
16 m	30 660 € HT*
18 m	40 740 € HT*
20 m	46 725 € HT*

**Prix présentés hors transport et hors installation*



Options possibles :

Plus-value haut. parois 1,60 m **2 625 € HT**

Luxe (parois arrondies) **2 500 € HT**

Entrée couverte. **3 000 € HT**

Filet brise vent (droit) - hauteur 1,25 m

10 m **1 210 € HT**

12 m **1 315 € HT**

15 m **1 525 € HT**

16 m **1 735 € HT**

18 m **1 845 € HT**

20 m **1 995 € HT**

Filet brise vent Luxe (droit) - hauteur 1,25 m si
option parois arrondies

10 m **2 250 € HT**

12 m **2 950€ HT**

15 m **3 650 € HT**

16 m **3 950 € HT**

18 m **4 650 € HT**

20 m **5 350 € HT**

Clôture intérieur en bois. **à partir de 5 000 € HT**
pour marcheurs suspendus

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC ET SOLS

(VOIR PAGE 13)





Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Notre **rond de longe pour chevaux Prestige** est construit avec des matériaux lourds généralement utilisés pour la réalisation de bâtiments agricoles. Sa structure en IPE acier vous garantit une longévité et une solidité à toute épreuve. Sa couverture en stabipol limite le son en cas d'intempéries et résiste mieux aux assauts du temps qu'un simple bac acier. La clôture du rond de longe Prestige est composée de planches en plastique PVC disposées dans un cadre galvanisé.

Le principal avantage de plastique est qu'il ne nécessite aucun entretien. Différentes couleurs sont disponibles dont certaines teintes se rapprochent du bois naturel. Nos mécanismes de marcheur suspendu s'accordent parfaitement avec cette toiture.

Caractéristiques techniques

- Structure en acier galvanisé
- Toiture stabipol en polyester renforcé
- Poutres en charpente en bois 58 x 156 mm
- Filets brise vent
- Portail coulissant ou battant
- Clôture luxe cadres arrondis galvanisés avec plastique haute résistante coloris bois foncé
- Filet brise vent luxe arrondie

Prix

10 m	22 575 € HT*
12 m	28 875 € HT*
15 m	33 075 € HT*
16 m	37 034 € HT*
18 m	41 475 € HT*
20 m	49 875 € HT*

**Prix présentés hors transport et hors installation*

Options possibles :

Plus-value haut. parois 1,60 m **2 800 € HT**

Entrée couverte..... **3 500 € HT**

Clôture intérieure en PVC .. **à partir de 6 000 € HT**
pour marcheurs suspendus



REVÊTEMENT CAOUTCHOUC ET SOLS

(VOIR PAGE 13)





MARCHEUR SUSPENDU

De 18 à 20 mètres de diamètre
De 6 à 8 chevaux
Mode manuel/Mode automatique
Main droite/Main gauche
De 0 à 20 km/h



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Le marcheur suspendu HIPPOCENTER est ce qui se fait de plus haut de gamme en terme de marcheur pour chevaux. Il permet de disposer d'un marcheur tout en conservant un espace de travail au centre de la structure. Disponible en 18 et 20 mètres de diamètre, il vous permettra de travailler 6 à 8 chevaux simultanément. Notre marcheur suspendu comprend un programme préenregistré lui permettant de changer de main automatiquement toutes les 10 minutes. Capable d'atteindre une vitesse de 20 Km/h, il offre la possibilité de travailler au pas et au trot. Le mécanisme de marcheur suspendu pour chevaux est installable sur nos ronds de longe Basique, Confort et Prestige.

6 CHEVAUX

18 m	9 500 € HT
20 m	9 900 € HT

8 CHEVAUX

18 m	9 900 € HT
20 m	10 500 € HT

Options possibles

Système de lubrification automatique	540 € HT
Système d'arrosage automatique	850 € HT
1 programme personnalisé par le client	350 € HT

Pour les boîtiers de contrôle informatique avec plusieurs programmes spéciaux personnalisés par le client, nous facturons **650 € HT**

PAROIS LATÉRALES

• BEOBAND

Hauteur 1500 mm Épaisseur : entre 14 et 20 mm

10 m	1 585 € HT
12m	1 920 € HT
15 m	2 394 € HT
16 m	2 540 € HT
18 m	2 870 € HT
20 m	3 160 € HT



SOLS RONDS DE LONGE

• BUTYFLEX 419 € HT/Big Bag

Big Bag de 700 Kg

• COPEAUX BOIS 250 € HT/Big Bag

Big Bag de 1,2 m³

• HIPPOTRACK

10 m	1 450 € HT
12m	2 555 € HT
15 m	2 895 € HT
16 m	3 290 € HT
18 m	4 160 € HT
20 m	5 115 € HT



HIPPOCENTER

SINCE 2008

HIPPOSERVICE

ASSURER DES SERVICES EXCLUSIFS
ADAPTÉS À VOS BESOINS

Distribution

HIPPOCENTER distribue des produits neufs et d'occasion majoritairement fabriqués dans ses usines.



Entretien et réparation

HIPPOCENTER est également spécialisé dans l'entretien et la réparation d'équipements de toutes marques.

Proposition rapide

Envoi de notre proposition détaillée en moins de 48 H.



Conseil téléphonique

Conseil téléphonique 7j/7, soucieux de répondre aux attentes de toutes les écuries.

Remise en état

Remise en état de produits vendus et installés par d'autres compagnies.



Devis

Établissement d'un devis gratuit.

contact@hippocenter.fr

HIPPOCENTER - Rue aux vaches
14190 SAINT-PAUL-DU-VERNAY - FRANCE
02 31 92 31 96

Retrouvez-nous sur

