

HIPPOCENTER

SINCE 2008

GAMME MARCHEURS



LE MÉCANISME DE MARCHEUR



LE MÉCANISME

De 10 à 20 mètres de diamètre

De 3 à 10 chevaux

Mode manuel/Mode automatique

De 0 à 20 Km/h



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Notre mécanisme de marcheur a été développé pour répondre à vos besoins. Simple d'utilisation, il comprend un programme préenregistré lui permettant de changer de main automatiquement toutes les 10 minutes.

Capable d'atteindre une vitesse de 20 Km/h, il offre la possibilité de travailler au pas et au trot. Construit à 100 % en acier galvanisé, il résistera parfaitement aux attaques du temps. Notre mécanisme de marcheur pour chevaux est la parfaite combinaison de nos marcheurs couverts et de nos marcheurs non couverts.

Conception française, produit fabriqué en Normandie.

Nb chevaux	10 m	12 m	15 m	16 m	18 m	20 m
3 chevaux	2 390	2 600	-	-	-	-
4 chevaux	2 600	2 750	2 900	3 260	4 500	4750
6 chevaux	-	3 600	3 650	3 900	4 900	5 150
8 chevaux	-	-	-	4 700	5 700	5 950

Motorisation LENZE - Clôture électrique GALLAGHER

Incluant : Séparation standard, moteur, bras, électrification, boîtier de contrôle, programme automatique

LES MÉCANISMES SUSPENDUS

(VOIR PAGE 18)

LES SÉPARATIONS

Différents types de séparations vous sont proposés avec nos mécanismes.

SÉPARATION STANDARD

Séparation vendue avec nos mécanismes, composée de 10 tubes en aluminium électrifiés
= inclus dans le tarif du mécanisme



SÉPARATION TUBES + CAOUTCHOUC

Séparation composée de 10 tubes en aluminium électrifiés + lamelles caoutchouc cache-vue BeoBand = **200 €/séparation**



SÉPARATION 1/2 GRILLE + 1/2 CAOUTCHOUC

Séparation composée d'une grille 1/2 + une bavette caoutchouc électrifié = **200 €/séparation**



SÉPARATION 1/3 GRILLE + 2/3 CAOUTCHOUC

Séparation composée d'une grille 1/3 + une bavette caoutchouc avec chaînes électrifiées
= 200 €/séparation



SÉPARATION COMPLÈTE CAOUTCHOUC

Séparation caoutchouc complète + chaînes électrifiées = **200 €/séparation**



Nous vous proposons plusieurs types de séparations afin d'adapter votre choix à la nature de vos chevaux.

LES CLÔTURES DE MARCHEUR



CLÔTURES BÉO BAND ET SUÈDE

De 10 à 20 mètres de diamètre
Poteaux en bois auto-clave
Lisses en caoutchouc beo-band ou bois demi-rond
Comprenant fixations et porte d'entrée



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

CLÔTURE EN BEOBAND 2 RANGÉES

10 m **à partir de 1 075 € HT**
Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m
Tarifs : nous consulter

CLÔTURE EN BEOBAND 3 RANGÉES

10 m **à partir de 3 265 € HT**
Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m
Tarifs : nous consulter

PLANCHE DE PISTE POUR BEOBAND

1 planche supplémentaire pour garder le sable sur la piste
10 m **à partir de 380 € HT**
Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m
Tarifs : nous consulter

CLÔTURE SUÉDOISE 2 RANGÉES

10 m **à partir de 1 270 € HT**
Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m
Tarifs : nous consulter

CLÔTURE EN SUÉDOISE 3 RANGÉES

10 m **à partir de 1 560 € HT**
Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m
Tarifs : nous consulter

PLANCHE DE PISTE POUR SUÈDE

1 planche supplémentaire pour garder le sable sur la piste
10 m **à partir de 380 € HT**
Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m
Tarifs : nous consulter

Tarifs hors mécanisme

CLÔTURE AUSTRALIE



CLÔTURE AUSTRALIE

De 10 à 20 mètres de diamètre
Acier galvanisé
Comprenant fixations et porte d'entrée



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

CLÔTURE AUSTRALIE - HAUTEUR 1,80 M

10 m extérieur / 5 m intérieur	2 500 € HT*
12 m extérieur / 7 m intérieur	2 900 € HT*
15 m extérieur / 10 m intérieur	3 700 € HT*
16 m extérieur / 11 m intérieur	3 950 € HT*
18 m extérieur / 13 m intérieur	4 500 € HT*
12 m extérieur / 15 m intérieur	5 000 € HT*

*Portail d'accès et fixations comprises

PLANCHES DE PISTE (NON FIXÉES)

1 planche supplémentaire pour garder le sable sur la piste	
10 m extérieur	760 € HT
12 m extérieur	950 € HT
15 m extérieur	1 270 € HT
16 m extérieur	1 390 € HT
18 m extérieur	1 590 € HT
20 m extérieur	1 780 € HT

Possibilité de fixer les planches en option

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC ET SOLS

(VOIR PAGE 18)

Tarifs hors mécanisme



LES CLÔTURES GRAND-PRIX ET PRESTIGE



CLÔTURES GRAND-PRIX ET PRESTIGE

De 10 à 20 mètres de diamètre
Comprenant fixations et porte d'entrée



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

CLÔTURE GRAND-PRIX

Clôtures rondes de sécurité avec bois auto-clave 45 mm traité classe IV.

Hauteur 1 350 mm

10 m **à partir de 5 000 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m

Tarifs : nous consulter

Hauteur 1 575 mm

10 m **à partir de 6 500 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m

Tarifs : nous consulter

Option possible

Luxe (parois arrondies). **à partir de 6 000 € HT**

CLÔTURE PRESTIGE

Clôtures arrondies cadre galvanisé
Composite en résine 32 mm
PVC imputrescible

Hauteur 1 350 mm

10 m **à partir de 5 250 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m

Tarifs : nous consulter

Hauteur 1 575 mm

10 m **à partir de 6 000 € HT**

Existe en 12 m, 15 m, 16 m, 18 m et 20 m

Tarifs : nous consulter

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC ET SOLS

(VOIR PAGE 18)

Tarifs hors mécanisme

MARCHEUR PROFESSIONNEL

- Modèle démontable
- Structure galvanisée
- Toiture bâche plastifiée haute résistance
- Clôture bois traité marin (ép. 19 mm)



MARCHEUR BASIQUE

- IPE structure acier
- Toiture Stabipol polyester, 5 m de large
- Clôture au choix



MARCHEUR CONFORT

- IPE structure acier
- Toiture Stabipol polyester, 5 m de large
- Clôture incluse bois autoclave (45 mm)



MARCHEUR PRESTIGE

- IPE structure acier
- Toiture Stabipol polyester, 5 m de large
- Clôture incluse PVC imputrescible (32 mm)



MARCHEUR VERSION PROFESSIONNELLE



MARCHEUR VERSION PROFESSIONNELLE

De 12 à 20 mètres de diamètre
Structure démontable
Acier galvanisé



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Notre **marcheur professionnel** est très apprécié des écuries souhaitant disposer d'un marcheur haut de gamme facilement implantable sur leur terrain. Le marcheur professionnel ne nécessite pas d'utiliser des fondations en béton. Sa structure en acier galvanisé est ancrée directement dans un sol stabilisé à l'aide de pieux en fonte.

Sa clôture en bakélite résiste parfaitement aux attaques du temps et aux coups de vos chevaux. Couvert en bâche haute densité, ce marcheur pour chevaux répondra parfaitement à vos attentes en proposant un rapport qualité/prix excellent. Nos mécanismes de marcheur s'accordent parfaitement avec cette toiture.

Conception française, produit fabriqué en Normandie.

VERSION PROFESSIONNELLE

- Structure complète en acier galvanisé à chaud
- **Toiture bâche plastifiée haute résistance** (coloris blanc, crème ou vert)
- Poutres de charpente en acier galvanisé
- **Couloir clôture cadres arrondis galvanisés intérieur plein bois traité marin** (ép. 19 mm)
- Pointe d'ancrage au sol
- Portail battant



Prix

12 m	9 900 € HT*
15 m	11 500 € HT*
16 m	13 350 € HT*
17,6 m	14 400 € HT*
19,2 m	16 000 € HT*

**Prix présentés hors transport et hors installation*

Options possibles :

FILET BRISE VENT (coloris blanc, crème ou vert)

12 m	1 060 € HT
15 m	1 250 € HT
16 m	1 385 € HT
17,6 m	1 495 € HT
19,2 m	1 630 € HT


FERMETURE AU SOL

12 m	1 200 € HT
15 m	1 470 € HT
16 m	1 635 € HT
17,2 m	1 805 € HT
19,2 m	1 950 € HT

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC ET SOLS

(VOIR PAGE 18)

Tarifs hors mécanisme



MARCHEUR VERSION PROFESSIONNELLE +



MARCHEUR VERSION PROFESSIONNELLE +

De 10 à 20 mètres de diamètre

Structure acier galvanisée

Toiture bac acier de 3m 50



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

VERSION PRO +

- **Toiture bac acier de 3m 50 de long**
- Structure complète en acier galvanisé à chaud
- Poutres de charpente en acier galvanisé
- **Couloir clôture extérieur et intérieur plein bois traité marin** (ép. 19 mm)
- Pointe d'ancrage au sol
- Portail battant

Prix

12 m	12 490 € HT
15 m	14 500 € HT
16 m	15 850 € HT
17,6 m	16 900 € HT
19,2 m	18 500 € HT

**Prix présentés hors transport et hors installation*

MARCHEUR PRO voir page 8

VERSION CLASSIQUE

Options possibles :

FILET BRISE VENT

12 m	1 060 € HT
15 m	1 250 € HT
16 m	1 385 € HT
17,6 m	1 495 € HT
19,2 m	1 630 € HT

FERMETURE AU SOL

12 m	1 200 € HT
15 m	1 470 € HT
16 m	1 635 € HT
17,2 m	1 805 € HT
19,2 m	1 950 € HT

VERSION PRO+ & CLÔTURE ELEVAGE

- **Toiture bac acier de 3m 50 de long**
- **Clôture encadrement acier galvanisé avec renfort maintien du caoutchouc**
- Revêtement caoutchouc intérieur
- Poutres de charpente en acier galvanisé
- **Couloir clôture extérieur et intérieur plein bois traité marin (ép. 19 mm)**
- Pointe d'ancrage au sol
- Portail battant



Prix

Nous consulter

VERSION PRO+ & CLÔTURE BOIS

- **Toiture bac acier de 3m 50 de long**
- **Clôture encadrement acier galvanisé avec renfort maintien du caoutchouc**
- Revêtement caoutchouc intérieur
- Poutres de charpente en acier galvanisé
- **Couloir clôture extérieur et intérieur plein bois traité marin (ép. 19 mm)**
- Pointe d'ancrage au sol
- Portail battant



Prix

Nous consulter

MARCHEUR VERSION BASIQUE



MARCHEUR VERSION BASIQUE

De 10 à 20 mètres de diamètre
Structure en poteaux IPE acier
Toiture de 5 mètres de large



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Notre **marcheur Basique pour chevaux** est construit avec des matériaux lourds généralement utilisés pour la réalisation de bâtiments agricoles. Sa structure en IPE acier vous garantit une longévité et une solidité à toute épreuve. Sa couverture en stabipol procure plusieurs avantages. Elle limite le son en cas d'intempéries, résiste mieux aux assauts de temps qu'un simple bac acier et protégera parfaitement votre piste de marche grâce à ses 5 mètres de large.

Avec la version basique vous disposez uniquement de la toiture, vous pouvez donc réaliser vous-même votre clôture ou choisir l'un de nos modèles parmi nos différentes versions de marcheur non-couvert. Nos mécanismes de marcheur s'accordent parfaitement avec cette toiture.

Conception française, produit fabriqué en Normandie.

Caractéristiques techniques

- IPE Structure acier galvanisé
- **Toiture stabipol polyester renforcé, tôles ondulées**
- Poutres de charpente 58 x 156 mm



Prix

10 m	9 990 € HT*
12 m	11 800 € HT*
15 m	13 700 € HT*
16 m	14 500 € HT*
18 m	16 500 € HT*
20 m	18 500 € HT*

**Prix présentés hors transport et hors installation*



Options possibles :

Porte d'entrée **900 € HT**
(coulissante ou battante - 4 m)

Entrée couverte **2 500 € HT**

Filet brise vent (droit) - hauteur 1,25 m

10 m	1 050 € HT
12 m	1 150 € HT
15 m	1 350 € HT
16 m	1 650 € HT
18 m	1 650 € HT
20 m	1 800 € HT

Filet brise vent (droit) - hauteur 2,50 m

10 m	1 750 € HT
12 m	1 950 € HT
15 m	2 350 € HT
16 m	2 550 € HT
18 m	2 850 € HT
20 m	3 350 € HT

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC ET SOLS

(VOIR PAGE 18)

Tarifs hors mécanisme



MARCHEUR VERSION CONFORT



MARCHEUR VERSION CONFORT

De 10 à 20 mètres de diamètre
Structure en poteaux IPE acier
Toiture de 5 mètres de large



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Le **marcheur pour chevaux Confort** est construit avec des matériaux lourds généralement utilisés pour la réalisation de bâtiments agricoles. Sa structure en IPE acier vous garantit une longévité et une solidité à toute épreuve. Sa couverture en stabipol procure plusieurs avantages. Elle limite le son en cas d'intempéries, résiste mieux aux assauts du temps qu'un simple bac en acier et protégera parfaitement votre piste de marche grâce à ses 5 mètres de large. La clôture du marcheur confort est composée de planches en bois auto-clave traité classe 4 et de 45 mm d'épaisseur.

Ce bois haut de gamme est très apprécié des écuries car il offre une résistance aux chocs impressionnante et qu'il nécessite peu d'entretien. Si vous souhaitez disposer d'une clôture en plastique, le marcheur version prestige est fait pour vous. Nos mécanismes de marcheur s'accordent parfaitement avec cette toiture.

Conception française, produit fabriqué en Normandie.

Caractéristiques techniques

- IPE Structure acier galvanisé
- **Toiture stabipol polyester renforcé, tôles ondulées**
- Poutres de charpente 58 x 156 mm
- **Couloir de clôture extérieur et intérieur Grand-Prix**
- Intérieur plein bois traité cl 4 ép. 45 mm
- Portail coulissant ou battant au choix

Prix

10 m	16 700 € HT*
12 m	18 500 € HT*
15 m	21 700 € HT*
16 m	22 800 € HT*
18 m	25 750 € HT*
20 m	29 000 € HT*

**Prix présentés hors transport et hors installation*

Options possibles :

Plus-value

2 500 € HT

haut. parois 1,60 m

Entrée couverte

3 500 € HT

Option Luxe planches

2 500 € HT

verticales paroi arrondie

Filet brise vent (droit) - hauteur 1,25 m

10 m	1 050 € HT
12 m	1 150 € HT
15 m	1 350 € HT
16 m	1 550 € HT
18 m	2 850 € HT
20 m	3 350 € HT


Filet brise vent Luxe (rond) - hauteur 1,25 m si
option parois arrondies

10 m	2 250 € HT
12 m	2 950 € HT
15 m	3 650 € HT
16 m	3 950 € HT
18 m	4 650 € HT
20 m	5 350 € HT


REVÊTEMENT CAOUTCHOUC ET SOLS

(VOIR PAGE 18)

Tarifs hors mécanisme



MARCHEUR VERSION PRESTIGE



MARCHEUR VERSION PRESTIGE

De 10 à 20 mètres de diamètre
Structure en poteaux IPE acier
Toiture de 5 mètres de large



Financement possible



Garantie



Installation possible



Assistance téléphonique

Le **marcheur pour chevaux Prestige** est construit avec des matériaux lourds généralement utilisés pour la réalisation de bâtiments agricoles. Sa structure en IPE acier vous garantit une longévité et une solidité à toute épreuve. Sa couverture en stabipol procure plusieurs avantages. Elle limite le son en cas d'intempéries, résiste mieux aux assauts du temps qu'un simple bac en acier et protégera parfaitement votre piste de marche grâce à ses 5 mètres de large.

La clôture du marcheur Prestige est composée de planches en plastique PVC disposées dans un cadre galvanisé. Le principal avantage du plastique est qu'il ne nécessite aucun entretien. Différentes couleurs sont disponibles dont certaines se rapprochent du bois naturel. Nos mécanismes de marcheur s'accordent parfaitement avec cette toiture.

Caractéristiques techniques

- IPE Structure acier galvanisé
- **Toiture stabipol polyester renforcé, tôles ondulées**
- Poutres de charpente 58 x 156 mm
- Filets brise vent
- **Couloir clôture Luxe cadres arrondis galvanisés intérieur plastique galvanisé haute résistance coloris bois foncé**
- Portail coulissant ou battant au choix
- Roulettes incorporées pour un déplacement facile

Prix

10 m	20 000 € HT*
12 m	20 700 € HT*
15 m	23 700 € HT*
16 m	26 000 € HT*
18 m	27 900 € HT*
20 m	31 000 € HT*

**Prix présentés, hors transport et hors installation*



Options possibles :

Plus-value **2 800 € HT**
haut. parois 1,60 m

Entrée couverte **3 500 € HT**

Revêtement caoutchouc et sols
(voir page 18)

Tarifs hors mécanisme



PAROIS LATÉRALES

• BEOBAND

Hauteur 1500 mm Épaisseur : entre 14 et 20 mm

10 m	2 250 € HT
12m	2 850 € HT
15 m	3 740 € HT
16 m	4 040 € HT
18 m	4 635 € HT
20 m	5 550 € HT



SOLS MARCHEURS

• BUTYFLEX419 € HT/Big Bag

Big Bag de 700 Kg

10 m	4 Big Bags
12m	4 Big Bags
15 m	5 Big Bags
16 m	5 Big Bags
18 m	6 Big Bags
20 m	7 Big Bags



• COPEAUX BOIS 250 € HT/Big Bag

Big Bag de 1,2 m³

10 m	5 Big Bags
12m	6 Big Bags
15 m	6 Big Bags
16 m	7 Big Bags
18 m	7 Big Bags
20 m	8 Big Bags



• HIPPOTRACK

10 m	950 € HT
12m	1 150 € HT
14 m	1 385 € HT
15 m	1 510 € HT
16 m	1 630 € HT
18 m	1 865 € HT
20 m	2 100 € HT
22 m	2 330 € HT



HIPPOCENTER

SINCE 2008

HIPPOSERVICE

ASSURER DES SERVICES EXCLUSIFS
ADAPTÉS À VOS BESOINS

Distribution

HIPPOCENTER distribue des produits neufs et d'occasion majoritairement fabriqués dans ses usines.



Entretien et réparation

HIPPOCENTER est également spécialisé dans l'entretien et la réparation d'équipements de toutes marques.

Proposition rapide

Envoi de notre proposition détaillée en moins de 48 H.



Conseil téléphonique

Conseil téléphonique 7j/7, soucieux de répondre aux attentes de toutes les écuries.

Remise en état

Remise en état de produits vendus et installés par d'autres compagnies.



Devis

Établissement d'un devis gratuit.

contact@hippocenter.fr

HIPPOCENTER - Rue aux vaches
14190 SAINT-PAUL-DU-VERNAY - FRANCE
02 31 92 31 96

Retrouvez-nous sur

